

Blizzaro

The Perfect Start

Baterias de Arranque para Automóveis



Silverline

Trendline

Goldline Start - Stop

Tapetauto – Joaquim Marques
& Filhos, Lda

Avenida da Portela, 209 Ap. 78
4535-264 Paços de Brandão

+351 227442274

geral@tapetauto.pt

29/09/2014

+2Ah Extra

Bateria sem Manutenção

Longa Duração

SILVERLINE

Blizzaro Silverline

Silverline é a primeira bateria Blizzaro selada e sem manutenção. Com 2Ah extra que a bateria Silverline oferece, atende ou excede as especificações dos fabricantes de automóveis. Graças à sua tampa dupla, placas de liga de prata e ligações especiais, é mais segura e tem maior duração de vida em todos os climas. Com tampa dupla e completamente selada não tem fugas de ácido.

Ref.	Capacidade Ah	CCA EN	Layout/ Terminal	Dimensão	Peso Kg
LB1	44	400	0/1	207x175x175	11.40
L1	45	450	0/1	207x175x190	11.90
LB2	60	540	0/1	242x175x175	14.00
L2	60	540	0/1	242x175x190	14.70
LB3	72	700	0/1	278x175x175	16.40
L3	75	700	0/1	278x175x190	17.60
L3 E	75	700	1/1	278x175x190	17.60
LB4	80	740	0/1	315x175x175	18.20
L4	82	800	0/1	315x175x190	18.90
L5	100	860	0/1	353x175x190	23.00
SILVERLINE ASIA					
D26	72	600	0/1	263x175x220	16.50
D26 E	72	600	1/1	263x175x220	16.50
D31	100	760	0/1	306x175x220	21.40
D31 E	100	760	1/1	306x175x220	21.40

BLIZZARO



Silverline Asia



Silverline

+ 2 AH EXTRA

30 % MAIS LONGEVIDADE DE VIDA
15 % MAIS EM CORRENTE DE ARRANQUE

Placas de Cálcio
Elevada Resistência à Vibração
Especialmente Desenhada
para veículos industriais

TRENDLINE HEAVY DUTY



Blizzaro Trendline Heavy Duty

Baterias utilizadas em veículos com grande consumo eléctrico, como camiões ou máquinas industriais. Elevada performance, qualidade e durabilidade.

- Separadores internos em polietileno anti curto-circuito.
- Placas de Cálcio.
- Grande capacidade de reserva de ácido sobre as placas.
- Elevados ciclos de Carga e Descarga.

Ref.	Capacidade Ah	CCA EN	Layout/ Terminal	Dimensão mm	Peso Kg
TRCT 115	115	760	0/1	344x175x225	27.00
TRCT 115 E	115	760	1/1	344x175x225	27.00
A 135	135	880	3/1	513x189x218	36.50
B 180	180	1100	3/1	513x223x218	45.50
C 200	200	1050	3/1	514x274x235	55.70



Blizzaro Trendline ASIA

Ref.	Capacidade Ah	CCA EN	Layout/ Terminal	Dimensão mm	Peso Kg
NS60	60	430	0/1	238x129x224	12.80
NS60E	60	430	1/1	238x129x224	12.80

NanoGold Start-Stop EFB



NANO
GOLD
SMF



NanoGold Start-Stop EFB

Foi especialmente desenvolvida para o segmento automóvel de topo e para os carros convencionais Start-Stop sem regeneração de energia na travagem. Para além das suas placas reforçadas de alta qualidade graças à fórmula de pasta especial com tecnologia Nano Crystal, tem uma duração de vida extra e uma performance extra sem qualquer manutenção, mesmo nos carros de gama alta com elevado consumo eléctrico.

Ref.	Capacidade Ah	CCA EN	Layout/ Terminal	Dimensão mm	Peso Kg
LB2	60	560	0/1	242x175x175	16.00
L3	72	680	0/1	278x175x190	19.90
L4	80	730	0/1	315x175x190	21.30
L5	100	920	0/1	353x175x190	25.00

Características:

- Preparadas para veículos Start-Stop
- Tecnologia Nano Crystal
- 2x mais ciclos de carga.
- +30% Capacidade de descarga do que baterias standard.
- Capacidade de descargas sucessivas sem perda de performance.



BLIZZARO